

WASPADA DAN KENALI GEJALA TUBERKULOSIS PADA ANAK-ANAK



Penyebab :
Infeksi bakteri
*Mycobacterium
tuberculosis*



Penularan :
Terhirupnya percik
renik (*droplet*) ketika
penderita TB batuk,
bersin, bicara, tertawa,
atau bernyanyi.



Pencegahan :
vaksin BCG

Gejala :



Batuk lebih dari dua
pekan, tidak sembuh
meski anak telah
mendapat obat.



Demam
lebih dua
pekan tanpa
sebab jelas.



Berat badan
turun atau tidak
bertambah
dalam dua bulan.



Anak lesu
dan tidak
seaktif
biasanya.



Pemeriksaan :

- Uji tuberkulin
(*Mantoux test*)
- Foto rontgen dada
- Pemeriksaan dahak
- IGRA, yakni pemeriksaan lanjutan gejala TB untuk
memeriksa interferon-gamma (IFN-g) di dalam tubuh



Pengobatan :

- TB ringan : minum obat selama enam bulan
- TB ekstra paru berat (TB otak, TB tulang) :
minum obat selama 12 bulan
- Jangan berhenti minum obat meskipun gejala sudah
tidak muncul sebelum masa pengobatan selesai.
- Jika obat tidak diminum sesuai aturan, bakterinya dapat menjadi
kebal obat. Penyakit akan semakin parah, anak pun perlu lebih
lama lagi minum obat, dan lebih sulit pengobatannya.

**Konsultasikan kesehatan Putra-Putri Ayah Bunda hanya di
Dokter Spesialis Kesehatan Anak RSUD Queen Latifa Yogyakarta**

Informasi & Pendaftaran: ☎️ (0274) 581402 📞 085658645555